



04006422608980016



6113

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 642

26 Αυγούστου 1998

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

##### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού διαγράμματος οικοπεδικής έκτασης (κοινοτικής) εντός των ορίων της Κοιν. Σπαθαραίων Ν. Θεσπρωτίας ..... 1

##### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη υπ' αριθμ. 1124/1998 συμβολαιογραφικής πράξεως καταθέσεως γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης ..... 2

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

##### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 6079/2653 (1)  
Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού διαγράμματος οικοπεδικής έκτασης (κοινοτικής) εντός των ορίων της Κοιν. Σπαθαραίων Ν. Θεσπρωτίας.

##### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος της 17ης Ιουλίου 1923, ό-

πως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Δ), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το αριθμ. 1018/71 Ν.Δ/γμα (ΦΕΚ 220/Α) και με την αριθμ. παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α).

3. Τις διατάξεις του αριθμ. 183/1986 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 7/Α) και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ. 1.

4. Την αριθμ. 31/1998 απόφαση Κοιν. Συμβουλίου Σπαθαραίων.

5. Την αριθμ. πρωτ. 2429/98 εισήγηση της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών.

6. Το αριθμ. 4/1998 (θέμα 3ο) απόσπασμα Πρακτικού του ΣΧΟΠ Νομού Θεσ/τίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το Τοπικό Ρυμοτομικό σχέδιο οικοπεδικής έκτασης (κοινοτικής) εντός των ορίων Κοιν. Σπαθαραίων, όπως απεικονίζεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η δημοσίευση της παρούσας δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό της Κοιν. Σπαθαραίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηγουμένισσα, 7 Αυγούστου 1998

Ο Νομάρχης  
ΝΙΚΟΣ ΤΣΩΝΗΣ





ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ  
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ  
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.

Κ.Σ.Υ. 30/15  
 1/2 15

#### ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- 1) ΟΤ 1 - ΟΤ 2 - ΟΤ 3 - ΟΤ 4 - ΟΤ 5  
 Διανομή 1940
- 2) ΟΤ 6 - ΟΤ 7 - ΟΤ 8 - ΟΤ 9 - ΟΤ 10 - ΟΤ 11  
 Διανομή 1965
- 3) ΟΤ 14 - ΟΤ 15 - ΟΤ 16 - ΟΤ 17  
 Διανομή 1967
- 4) ΟΤ 18 έως και ΟΤ 41  
 Εντός οροθέτησης οικισμού


#### ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

- α) Στα ΟΤ 1 έως και ΟΤ 17  
 κάλυψη  
 0,70  
 οροφί υψος πρόσωπο εμβαδόν  
 160 στα πρώτα 100τμ 2 7,5 1400μ 300,00τμ και ότι  
 080 από 100-200τμ 080 από 200-300τμ  
 040 από 300-400τμ και ανών  
 040 από 400-500τμ και ανών  
 040 από 500-600τμ και ανών  
 040 από 600-700τμ και ανών  
 040 από 700-800τμ και ανών  
 040 από 800-900τμ και ανών  
 040 από 900-1000τμ και ανών  
 040 από 1000-1100τμ και ανών  
 040 από 1100-1200τμ και ανών  
 040 από 1200-1300τμ και ανών  
 040 από 1300-1400τμ και ανών  
 040 από 1400-1500τμ και ανών  
 040 από 1500-1600τμ και ανών  
 040 από 1600-1700τμ και ανών  
 040 από 1700-1800τμ και ανών  
 040 από 1800-1900τμ και ανών  
 040 από 1900-2000τμ και ανών  
 040 από 2000-2100τμ και ανών  
 040 από 2100-2200τμ και ανών  
 040 από 2200-2300τμ και ανών  
 040 από 2300-2400τμ και ανών  
 040 από 2400-2500τμ και ανών  
 040 από 2500-2600τμ και ανών  
 040 από 2600-2700τμ και ανών  
 040 από 2700-2800τμ και ανών  
 040 από 2800-2900τμ και ανών  
 040 από 2900-3000τμ και ανών  
 040 από 3000-3100τμ και ανών  
 040 από 3100-3200τμ και ανών  
 040 από 3200-3300τμ και ανών  
 040 από 3300-3400τμ και ανών  
 040 από 3400-3500τμ και ανών  
 040 από 3500-3600τμ και ανών  
 040 από 3600-3700τμ και ανών  
 040 από 3700-3800τμ και ανών  
 040 από 3800-3900τμ και ανών  
 040 από 3900-4000τμ και ανών  
 040 από 4000-4100τμ και ανών  
 040 από 4100-4200τμ και ανών  
 040 από 4200-4300τμ και ανών  
 040 από 4300-4400τμ και ανών  
 040 από 4400-4500τμ και ανών  
 040 από 4500-4600τμ και ανών  
 040 από 4600-4700τμ και ανών  
 040 από 4700-4800τμ και ανών  
 040 από 4800-4900τμ και ανών  
 040 από 4900-5000τμ και ανών  
 040 από 5000-5100τμ και ανών  
 040 από 5100-5200τμ και ανών  
 040 από 5200-5300τμ και ανών  
 040 από 5300-5400τμ και ανών  
 040 από 5400-5500τμ και ανών  
 040 από 5500-5600τμ και ανών  
 040 από 5600-5700τμ και ανών  
 040 από 5700-5800τμ και ανών  
 040 από 5800-5900τμ και ανών  
 040 από 5900-6000τμ και ανών  
 040 από 6000-6100τμ και ανών  
 040 από 6100-6200τμ και ανών  
 040 από 6200-6300τμ και ανών  
 040 από 6300-6400τμ και ανών  
 040 από 6400-6500τμ και ανών  
 040 από 6500-6600τμ και ανών  
 040 από 6600-6700τμ και ανών  
 040 από 6700-6800τμ και ανών  
 040 από 6800-6900τμ και ανών  
 040 από 6900-7000τμ και ανών  
 040 από 7000-7100τμ και ανών  
 040 από 7100-7200τμ και ανών  
 040 από 7200-7300τμ και ανών  
 040 από 7300-7400τμ και ανών  
 040 από 7400-7500τμ και ανών  
 040 από 7500-7600τμ και ανών  
 040 από 7600-7700τμ και ανών  
 040 από 7700-7800τμ και ανών  
 040 από 7800-7900τμ και ανών  
 040 από 7900-8000τμ και ανών  
 040 από 8000-8100τμ και ανών  
 040 από 8100-8200τμ και ανών  
 040 από 8200-8300τμ και ανών  
 040 από 8300-8400τμ και ανών  
 040 από 8400-8500τμ και ανών  
 040 από 8500-8600τμ και ανών  
 040 από 8600-8700τμ και ανών  
 040 από 8700-8800τμ και ανών  
 040 από 8800-8900τμ και ανών  
 040 από 8900-9000τμ και ανών  
 040 από 9000-9100τμ και ανών  
 040 από 9100-9200τμ και ανών  
 040 από 9200-9300τμ και ανών  
 040 από 9300-9400τμ και ανών  
 040 από 9400-9500τμ και ανών  
 040 από 9500-9600τμ και ανών  
 040 από 9600-9700τμ και ανών  
 040 από 9700-9800τμ και ανών  
 040 από 9800-9900τμ και ανών  
 040 από 9900-10000τμ και ανών
- β) Στα ΟΤ 18 έως και ΟΤ 41  
 ισχύει το ΦΕΚ 293 Δ 16 5 1989 περί οροθέτησιν  
 οικισμών  
 κάλυψη οροφί υψος πρόσωπο εμβαδόν  
 160 στα πρώτα 100τμ 0,70 2 7,5 1400μ 300,00τμ  
 080 από 100-200τμ 080 από 200-300τμ  
 040 από 300-400τμ και ανών  
 040 από 400-500τμ και ανών  
 040 από 500-600τμ και ανών  
 040 από 600-700τμ και ανών  
 040 από 700-800τμ και ανών  
 040 από 800-900τμ και ανών  
 040 από 900-1000τμ και ανών  
 040 από 1000-1100τμ και ανών  
 040 από 1100-1200τμ και ανών  
 040 από 1200-1300τμ και ανών  
 040 από 1300-1400τμ και ανών  
 040 από 1400-1500τμ και ανών  
 040 από 1500-1600τμ και ανών  
 040 από 1600-1700τμ και ανών  
 040 από 1700-1800τμ και ανών  
 040 από 1800-1900τμ και ανών  
 040 από 1900-2000τμ και ανών  
 040 από 2000-2100τμ και ανών  
 040 από 2100-2200τμ και ανών  
 040 από 2200-2300τμ και ανών  
 040 από 2300-2400τμ και ανών  
 040 από 2400-2500τμ και ανών  
 040 από 2500-2600τμ και ανών  
 040 από 2600-2700τμ και ανών  
 040 από 2700-2800τμ και ανών  
 040 από 2800-2900τμ και ανών  
 040 από 2900-3000τμ και ανών  
 040 από 3000-3100τμ και ανών  
 040 από 3100-3200τμ και ανών  
 040 από 3200-3300τμ και ανών  
 040 από 3300-3400τμ και ανών  
 040 από 3400-3500τμ και ανών  
 040 από 3500-3600τμ και ανών  
 040 από 3600-3700τμ και ανών  
 040 από 3700-3800τμ και ανών  
 040 από 3800-3900τμ και ανών  
 040 από 3900-4000τμ και ανών  
 040 από 4000-4100τμ και ανών  
 040 από 4100-4200τμ και ανών  
 040 από 4200-4300τμ και ανών  
 040 από 4300-4400τμ και ανών  
 040 από 4400-4500τμ και ανών  
 040 από 4500-4600τμ και ανών  
 040 από 4600-4700τμ και ανών  
 040 από 4700-4800τμ και ανών  
 040 από 4800-4900τμ και ανών  
 040 από 4900-5000τμ και ανών  
 040 από 5000-5100τμ και ανών  
 040 από 5100-5200τμ και ανών  
 040 από 5200-5300τμ και ανών  
 040 από 5300-5400τμ και ανών  
 040 από 5400-5500τμ και ανών  
 040 από 5500-5600τμ και ανών  
 040 από 5600-5700τμ και ανών  
 040 από 5700-5800τμ και ανών  
 040 από 5800-5900τμ και ανών  
 040 από 5900-6000τμ και ανών  
 040 από 6000-6100τμ και ανών  
 040 από 6100-6200τμ και ανών  
 040 από 6200-6300τμ και ανών  
 040 από 6300-6400τμ και ανών  
 040 από 6400-6500τμ και ανών  
 040 από 6500-6600τμ και ανών  
 040 από 6600-6700τμ και ανών  
 040 από 6700-6800τμ και ανών  
 040 από 6800-6900τμ και ανών  
 040 από 6900-7000τμ και ανών  
 040 από 7000-7100τμ και ανών  
 040 από 7100-7200τμ και ανών  
 040 από 7200-7300τμ και ανών  
 040 από 7300-7400τμ και ανών  
 040 από 7400-7500τμ και ανών  
 040 από 7500-7600τμ και ανών  
 040 από 7600-7700τμ και ανών  
 040 από 7700-7800τμ και ανών  
 040 από 7800-7900τμ και ανών  
 040 από 7900-8000τμ και ανών  
 040 από 8000-8100τμ και ανών  
 040 από 8100-8200τμ και ανών  
 040 από 8200-8300τμ και ανών  
 040 από 8300-8400τμ και ανών  
 040 από 8400-8500τμ και ανών  
 040 από 8500-8600τμ και ανών  
 040 από 8600-8700τμ και ανών  
 040 από 8700-8800τμ και ανών  
 040 από 8800-8900τμ και ανών  
 040 από 8900-9000τμ και ανών  
 040 από 9000-9100τμ και ανών  
 040 από 9100-9200τμ και ανών  
 040 από 9200-9300τμ και ανών  
 040 από 9300-9400τμ και ανών  
 040 από 9400-9500τμ και ανών  
 040 από 9500-9600τμ και ανών  
 040 από 9600-9700τμ και ανών  
 040 από 9700-9800τμ και ανών  
 040 από 9800-9900τμ και ανών  
 040 από 9900-10000τμ και ανών


#### Διανομή πινακίδων




Κλίμακα  
 1:500  
 Τίτλος  
 Ρυμοτομία  
 Σχέδιο



Ο-Ο-  
 συντάξαντες  
 ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 Μπογιατράκου Κων/νου  
 Χεκίμογλου Αχιλλέα




Ευρωπαϊκή  
 17/7/98  
 17/7/98





















ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟΤΟΜΟΚΟ-ΓΕΛΕΩΔΟΜΙΚΟ  
ΕΚ ΣΥΝΟΡ ΜΟΡΦΟ ΚΟΝΣΤΗΤΑΣ ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.

ΚΣΧ 30' 15  
15

#### ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- 1) ΟΤ 1 - ΟΤ 2 - ΟΤ 3 - ΟΤ 4 - ΟΤ 5  
Διανομή 1940
- 2) ΟΤ 6 - ΟΤ 7 - ΟΤ 8 - ΟΤ 9 - ΟΤ 10 - ΟΤ 11  
Διανομή 1965
- 3) ΟΤ 14 - ΟΤ 15 - ΟΤ 16 - ΟΤ 17  
Διανομή 1967
- 4) ΟΤ 18 έως και ΟΤ 41  
Εντός οριοθέτησης οικισμού

#### ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

- α) Στα ΟΤ 1 έως και ΟΤ 17  
καλυψη  
070

σδ οροφει υψος προσωπο επιβαδων  
160 στα πρωτα 100τμ 2 75 1400μ 300.00τμ και οτι  
080 απο 100-200τμ 080 απο 200-300τμ  
040 απο 300 και ανω  
και συνολο δομησης για  
κατοικια 400τμ δ-250

- β) Στα ΟΤ 18 έως και ΟΤ 41  
ισχυει το ΦΕΚ 293 Δ 15 5 1989 περι οριοθετημενων  
οικισμων

σδ καλυψη οροφει υψος προσωπο επιβαδων  
160 στα πρωτα 100τμ 070 2 75 1400μ 300τμ  
080 απο 100-200τμ  
080 απο 200-300τμ  
040 απο 300τμ και ανω  
και συνολο δομησης για  
κατοικια 400τμ

ΣΗΜΕ ΠΗΜ  
τα κατοικια εχουν επιβαδων 3500τμ  
απο 100-200τμ και 500τμ και ανω  
99-100, 101-102, 103-112, 113-114 και  
163-164, 165-166, 173-174, 175-176 και  
217-218

Διανομή πινακιδων



Κλίμακα  
1:500  
Τίτλος  
Ρυμοτομιο  
Σχέδιο



-ΟΙ-  
συντάξαντες  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
Μπογιατζογλου Κων/νου  
Χεκίμογλου Αχιλλεα

Εξυπηρετησε

17/7/98

*[Signature]*

Ευαγγελος και Φ.Κ. Κων/νου  
6077/2653/7-8-98

Ευαγγελος και Φ.Κ. Κων/νου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ









ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- 1) ΟΤ 1 - ΟΤ 2 - ΟΤ 3 - ΟΤ 4 - ΟΤ 5  
Διανομή 1940
- 2) ΟΤ 6 - ΟΤ 7 - ΟΤ 8 - ΟΤ 9 - ΟΤ 10 - ΟΤ 11  
Διανομή 1965
- 3) ΟΤ 14 - ΟΤ 15 - ΟΤ 16 - ΟΤ 17  
Διανομή 1967
- 4) ΟΤ 18 έως και ΟΤ 41  
Εντός οριοθέτησης οικισμού

### ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

- α) Στα ΟΤ1 έως και ΟΤ17  
καλυψή  
070
- | σά   | οροφ  | υψος | προσωπο | εμβαδόν            |
|------|-------|------|---------|--------------------|
| 160α | πρωτα | 100  | 2       | 75                 |
| 060  | απο   | 100  | 200     | 1400μ              |
| 380  | απο   | 200  | 300     | 300.00μ και ότι    |
| 040  | απο   | 300  | 400     | είχε πριν 3-5-1985 |
| 100  | απο   | 400  | 500     | και συνολα 6000μ   |
| 100  | κατω  | 500  | 600     | μ                  |
- β) Στα ΟΤ-18 έως και ΟΤ-41  
οιχείου το ΦΕΚ 293 Δ 16 5 1989 περί οριοθετημένων  
οικισμών
- Δ-850

| σδ                                      | καλύψη | όρατοι | ύψος | πρώτο | εμβαδόν |
|---|--------|--------|------|-------|---------|
| 180 στα πρώτα 100τμ                     | 070    | 2      | 7.5  | 1400μ | 900 τμ  |
| 080 από 100-200τμ                       |        |        |      |       |         |
| 060 από 200-300τμ                       |        |        |      |       |         |
| 040 από 300τμ και ανω                   |        |        |      |       |         |
| και: σύνολο δομήσης για κατοικία 400 τμ |        |        |      |       |         |

ΤΑΙΟΚΟΜΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΜΒΛΟΝ 2500ΓΜ  
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΣ Ω. ΚΑΤΩΘΙ.  
99-100, 101-102, 9, 111-112, 113-114 ΔΩΣ  
163-164, 165-166, 9, 173-174, 175 176 ΔΩΣ.  
217-218

Διανομή πινακίδων



Κλίμακα:  
1:500  
Τίτλος:  
Ρυμοτομικό  
Σχέδιο

2/98

- 0 -  
7 p. 46



PRIMA PAGINA

-ΟΙ-  
 ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ  
 ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 Μπογιατζόγλου Κων/νου  
 Χεικίμογλου Αχιλλέα

Accepted  
17/7/98

12/12/19

Erstein am 2. Okt. 1902 607/1858  
I-8-58



SYNOPSIS AND  
B. SPECIFIC

Exhibit **23**


61

67/1

1

1000

\_\_\_\_\_



Guadalupe - 1st term. 6090/2653/7878

Walter N. Dierksen

637  
S-10  
JAN 1972

17/7/97  
J. J. J.

[illegible]

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(2)  
Περίληψη υπ' αριθμ. 1124/1998 συμβολαιογραφικής πράξεως καταθέσεως γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης.

Με την υπ' αριθμό 14467/1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης καθορίσθηκε προσωρινή τιμή μονάδος, για το προσκυρούμενο τμήμα που αναφέρεται στην υπ' αριθμό 54/1997 πράξη τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως οικοπέδων του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμαριάς.

Ακολουθως οι Ελένη χήρα Ιωάννη Κυρίμη, Χαρίσιος Κυρίμης του Ιωάννη, Αθανάσιος Κυρίμης του Ιωάννη, Απόστολος Κυρίμης του Ιωάννη και Γεώργιος Κυρίμης του Ιωάννη, παρακατάθεσαν υπέρ των δικαιούχων, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Θεσσαλονίκης, το ποσό των (3.547.500) τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών και συνετάγη

προς τούτο το υπ' αριθμό 685/28.7.1998 γραμμάτιο παρακαταθήκης, το οποίο γραμμάτιο κατατέθηκε προς φύλαξη στη συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Ζγουρούλα Ψούνη-Αναστασίου και η οποία συνέταξε την υπ' αριθμό 1124/1998 πράξη καταθέσεως.

Το παραπάνω ποσό παρακατατέθηκε για την αποζημίωση του παρακάτω οικοδομικού οικοδομικού τμήματος, εκτάσεως 21,50 μ2 με στοιχεία 59ΕΡ - 1 - 57ΕΡ - 58ΕΡ - 59ΕΡ για την προσκύρωση, που βρίσκεται στην οδό Ιασ. Ζηργάνου συν. Βότση-Καλαμαριάς του Δήμου Καλαμαριάς.

Συντάχθηκε η παρούσα και δημοσιεύεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

(Αριθ. διπλ. είσπρ. ΔΟΥ Γεν. Εσόδων Θεσ/κης 5833064/-11.8.98)

Θεσσαλονίκη, 6 Αυγούστου 1998

Ο Συντάξας Δικηγόρος  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ (Α.Μ. 2490)